


# WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN

**SKALA 1:100**

Przewod odpowietrzający kanalizacji sanitarnej  
wprowadzić nad dach budynku i zakończyć  
wywiewką PVC Ø110 - w obręsie komina.  
Wywiewkę zamontować 0,3m nad czapą komina

[illegible]

## UWAGA

[illegible]

## OZNACZENIA TECHNICZNE

- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja ciepłej wody
- proj. instalacja cyrkulacji
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem lub ścianie pomieszczenia
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej

2.


- rewizja kanalizacyjna PVC Ø110, Ø160

Ⓚ

- pion kanalizacyjny z rur PVC

W...

- pion wodociągowy z rur polipropylenowych

Inwestor		Biuro projektowe	
Nadseñstwo Gouib-Dobryñ Konstancjewo 3A, 87-400 Gouib-Dobryñ		 <p>Usługi Inżynieryjne "NOVUMINZ" Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A</p>	
Adres obiektu Leśniczówka Cieszyry Cieszyry 40 dz. nr 50/4/2, obręb 0002 Cieszyry			
Brzoz			
Sanitarna		Data oprac.	tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail: novuminz@vp.pl
Projektant mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09		Podpis	<p>Stadium</p> <p>Projekt budowlany</p>
Asystent projektanta mgr inż. Marcin Łąkwicz		Podpis	
Objekt		Tryb rysunku	
Budynek mieszkalny (leśniczówka)		Wewnętrzna instalacja wod-kan - rzut przyziemia	
		<p>Skala</p> <p>1:100</p> <p>Nr rysunku</p> <p>2</p>	