

załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IBS	Paliwodzizna	12-07-1-03-297 -t -00	1	300	300
IIIAU	Paliwodzizna	12-07-1-03-320 -f -00	2	100	100
IIIB	Paliwodzizna	12-07-1-03-321 -d -00	1	300	300
PR	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	1	300	300
PTP	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	1	300	300
PTW	Paliwodzizna	12-07-1-03- - -	1	300	300
TPP	Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -h -00	1	500	500
	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -d -00	1	400	400
	Paliwodzizna	12-07-1-03-314 -f -00	1	500	500
	Paliwodzizna	12-07-1-03-331 -h -00	2	200	200
	Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -i -00	1	300	300
	Paliwodzizna	12-07-1-03-332 -m -00	2	500	500
TWP	Paliwodzizna	12-07-1-03-333 -g -00	1	300	300
	Paliwodzizna	12-07-1-03-288 -k -00	2	300	300
	Paliwodzizna	12-07-1-03-289 -f -00	2	200	200
	Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -b -00	2	500	500
	Paliwodzizna	12-07-1-03-327 -f -00	2	500	500
	Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -a -00	1	300	300
	Paliwodzizna	12-07-1-03-328 -f -00	2	600	600
Paliwodzizna	12-07-1-03-331 -i -00	2	400	400	